

HUML®

EL PROFESIONAL
ERES TÚ



GRUPO

AUSTROMEX®

Soluciones
en Abrasivos®

DISCOS DE CUBO



- Especificación: A24Q4BFP.
- Construcción especial HUM.
- Precio Súper accesible.

VENTAJAS

- ✓ Realizan una acción de corte y desbaste muy suave.
- ✓ Ideales para trabajos generales no intensivos.
- ✓ Excelentes acabados.
- ✓ Gran velocidad de corte y desbaste.



oSa son las siglas de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos

Ø	ESPESOR	Tipo 42	Tipo 27	Tipo 42	Tipo 27
4"	3,2 mm	565			
100 mm	6,4 mm		529		
4-1/2"	3,2 mm	566		-566	
115 mm	6,4 mm		560		
	7 mm				-560
7"	3,2 mm	567		-567	
180 mm	7 mm		561		-561
9"	3,2 mm	568		-568	
230 mm	7 mm		562		-562

Claves (-) tienen adaptador con rosca (5/8" - 11H)

¡NO compre RIESGOS!




Todos los discos para desbaste y corte HUM cumplen con los más altos estándares de seguridad a nivel mundial.

DISCOS DE CORTE

- Especificación: A30PBF HUM.
- Con malla central de fibra de vidrio.

Ø	ESPESOR	Tipo 41
4-1/2" 115 mm	1,6 mm	786
7" 180 mm	2 mm	787
9" 230 mm	3 mm	791



CORTE SÚPER PRECISO

- Especificación: A46T HUM-BF.
- Para corte de acero al carbón e inoxidable.
- Súper delgado y muy seguro.

Ø	ESPESOR	Tipo 41
4-1/2" 115 mm	1 mm	781

- Especificación: A30RBF.

Ø	ESPESOR	SÓLIDOS	HUECOS
14" 350 mm	3,2 mm	744 733	700 743



- Especificación: A30PBF HUM.
- Fabricado con dos mallas externas.

Ø	ESPESOR	Tipo 41
7" 180 mm	3,2 mm	570



VENTAJAS

- ✓ Efectúan el corte con rapidez.
- ✓ Acción de corte suave.
- ✓ Para corte de acero, fundición y soldadura.

LIMAS COMBINADAS

- Fabricadas con carburo de silicio.
- Restaurado y asentado de filos en una sola herramienta.


Ø	GROSOR	ALTURA	TIPO	1C 120/240
4" 100 mm	50 mm	25 mm	LC-4	462
6" 150 mm	50 mm	25 mm	LC-6	463
8" 200 mm	50 mm	25 mm	LC-8	464



DISCOS LAMINADOS




TIPO
A



- Discos combinados de zirconio y óxido de aluminio.
- Respaldo de plástico ABS fácilmente recortable.
- No desperdicia lija.

Ø	BARRENO	40	60	80
4-1/2" 115 mm	7/8"	2216	2217	2218
6" 150 mm	7/8"	2266	2267	2268
7" 180 mm	7/8"	2230	2231	2232



Esmeriladora
Angular

VENTAJAS

- ✓ Desbaste rápido.
- ✓ Excelente acabado.

DISCOS DE DIAMANTE



- Uso general en materiales de construcción.

Ø	SEGMENTADO	RIN CONTINUO	TURBO
4" 105 mm	2552	2553	2554
4-1/2" 115 mm	2555	2556	2557
7" 180 mm	2558	2559	2560



Esmeriladora
Angular

- Para corte de concreto curado.



Ø	GROSOR	SEGMENTADO
14" 350 mm	1/8"	1518



Cortadora de
piso

ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.

Blvd. M. Cervantes Saavedra No. 432, Col. Irrigación
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11500, México, D.F.

Tel.: (52-55) 5557 1966 y 5395 4555.

Del interior de la República 01 55 5557 1966

www.austromex.com.mx