

PRODUCTOS DE LIJA



TENAZIT®

Innovación en lijado y acabado.

HOJAS DE LIJA

LIJADO CON AGUA **TENAZIT[®]** Premium[®]



Excelente rendimiento en el lijado de pintura, pasta, primer y metal.

Grano	9" x 11"	Respaldo Impermeable
80	1802	C
100	1803	
120	1804	
150	1805	
180	1806	
220	1807	A
240	1808	
280	1809	
320	1810	
360	1811	
400	1812	
500	1822	
600	1813	
800	1814	



Calidad inigualable en granos microfinos.

Microfinos		Respaldo Impermeable
Grano	5 1/2 x 9"	A
1000	1817	
1200	1818	
1500	1819	
2000	1893	
N 2500	1897	



Para obtener un lijado uniforme con los granos microfinos, se recomienda utilizar un respaldo suave, ya que de lo contrario se ejerce mayor fuerza donde presionan los dedos.



LIJADO CON AGUA **TENAZIT[®]**


Grano	9" x 11"	Respaldo Impermeable
80	2740	C
100	2741	
120	2742	
150	2743	
180	2744	
220	2745	
240	2746	
280	2747	
320	2748	
360	2749	
400	2750	
500	2751	
600	2752	
800	2753	



Opción de bajo precio, corte rápido y excelente acabado.



Durante el uso aplique abundante agua; deje reposando en agua después de trabajarla para revivir el corte. Granulometría FEPA.



RESPALDO DE TELA / X-FLEX


Grano	9" x 11"	Respaldo de Tela
36	1686	X-FLEX
50	1687	
60	1698	
80	1688	
100	1756	
120	1689	
150	1699	
180	1729	
220	1760	



Para lijado de metales ferrosos, madera y pasta.



Gran flexibilidad y excelentes acabados.



RESPALDO DE TELA / ESMERIL




Eficiencia en el lijado de metal.

Grano	9" x 11"	Respaldo de Tela
Extra-Grueso	1970	J
Grueso	1971	
Mediano	1972	
Fino	1973	



Respaldo flexible y resistente.



LIJADO EN SECO




Para el lijado de madera, mármol, barniz, yeso, selladores, pintura y pasta.

Grano	9" x 11"	Respaldo de Papel
40	2760	C
60	2761	
80	2762	
100	2763	
120	2764	
220	2767	
320	2768	



Grano	1/4 hoja 115 x 140 mm	1/3 hoja 93 x 229 mm	Pzas.
Grueso	2244	2248	8
Mediano	2245	2249	6
Fino	2246	2250	6



Empaque Autoservicio.

LIJADO DE MADERA



Para lijado en seco de madera.

Grano	9" x 11"	Respaldo de Papel
Grueso	2770	C
Mediano	2771	
Fino	2772	
Muy Fino	2773	

Detalle del grano



Excelentes acabados por su respaldo flexible.



ALMOHADILLAS DE LIJA



Para todo tipo de madera y pasta automotriz.

Grano	Clave	Dimensiones
Mediano 60	2101	4 1/2" x 5 1/2" x 1/4"
Fino 100	2102	
Muy Fino 220	2103	
Súper Fino 400	2104	



El mejor producto para lijado, limpieza y acabado.



Se pueden lavar para prolongar su vida útil. Deje secar antes de trabajar madera.



LIMPIADOR DE LIJAS



Elimina las impurezas exponiendo el grano nuevamente.

Dimensiones	Clave
8" x 1 1/2" x 1 1/2"	2336



Limpia y extiende la vida de bandas y hojas de lija.



BLOCKS Y PADS

BLOCKS PARA LIJADO



Para superficies de metal, madera y plástico.

Grano	Clave	Dimensiones
Mediano / Grueso 60 / 36	2098	4" x 2 3/4" x 1"
Mediano / Fino 60 / 100	2099	
Fino / 100	2100	



Empaque Autoservicio.



Se pueden lavar para prolongar su vida útil.
Deje secar antes de trabajar madera.

PADS PARA LIJADO




Su diseño permite obtener un excelente acabado en el lijado de molduras y orificios en madera, pintura y plástico.

Grano	Clave	Dimensiones
Grueso 60	2095	5" x 4" x 1/2"
Mediano 100	2096	
Fino 220	2097	



Empaque Autoservicio.



Súper flexibles.
Duran más que las hojas de lija tradicionales.



Se pueden lavar para prolongar su vida útil.
Deje secar antes de trabajar madera.

MINIBANDAS DE FIBRA



Para metal, acero inoxidable, metales no ferrosos y plástico.

Grueso	Mediano	Muy Fino	Dimensiones	
Café 2607	Marrón 2608	Azul 2609	A 3/4"	L 18"



Excelentes para rebabeo, limpieza y pulido.



BANDAS DE LIJA

ÓXIDO DE ALUMINIO / TZAX

Dimensiones		Óxido de Aluminio					
A	L	36	40	60	80	100	120
3"	18"	1050	1051	1010	1011	1012	1013
	21"	1060	1061	1020	1021	1022	1023
	24"	1078	1079	1030	1031	1032	1033
4"	24"	1090	1091	1045	1046	1047	1048
	36"			1213			
6"	48"				1238		

Dimensiones		Óxido de Aluminio		
A	L	Grueso	Mediano	Fino
3"	18"	2259	2260	2261
	21"	2263	2264	2265



Empaque Autoservicio.



Buen rendimiento en el trabajo de metal y madera.



ZIRCONIO / TUZ3Y

Dimensiones		Zirconio		
A	L	50	60	80
1/2"	24"		1243	
4"	36"	1231		
6"	48"	1257		1259



¡El mejor producto en su tipo!



Excelente rendimiento en el trabajo de metales y acero inoxidable.



CARBURO DE SILICIO / TUCX



Excelentes para trabajar vidrio, madera, cerámica y metales no ferrosos.

Dimensiones		Carburo de Silicio				
A	L	60	80	100	120	400
3"	18"	1151	1152		1154	
	21"	1161	1162	1163	1164	1168
	24"					1178
4"	24"	1191	1192	1193	1194	1198



RESPALDO PARA BANDAS DE LIJA



Para lijado manual con bandas de 3 x 21" y granos del 36 al 400.

Dimensiones	Clave
3 x 21"	2334



Empaque Autoservicio.



DISCOS LAMINADOS

SUPERLAM® / Z



Disco tipo 27.

Máxima remoción de acero, acero inoxidable y soldadura.

Dimensiones		Grano				
		N	36	40	60	80
4 1/2"	5/8" - 11		1746	2980	2981	2982
	M14 - 2		1747	2984	2985	2986
	7/8"		1745	2988	2989	2990
7"	5/8" - 11		1767	1768	1769	1770
	7/8"		2987	2995	2996	2997

Dimensiones	Grano
4 1/2" x 5/8"-11	60
	-2981



Súper rendimiento. Con rosca integrada.
¡FÁCIL MONTAJE!



Empaque Autoservicio.

XTREME POWER



Excepcional capacidad de remoción, gracias a la nueva tecnología de configuración de lamelas.

Dimensiones		Z Power		INOX Power	
		40	60	40	60
4 1/2"	7/8"	2238	2239	2234	2235
7"	7/8"	2240		2236	



Disco tipo 29.

Detalle del grano.



XTRALAM / ZIRCONIO AZUL

Dimensiones		Grano		
		40	60	80
4 1/2"	7/8"	1780	1781	1782
7"	7/8"	1783	1784	1785



Disco tipo 27.



Acabado consistente. Se adapta a superficies curvas.
Operación suave y silenciosa.



ALTO RENDIMIENTO / TZA



Disco tipo 29.

Alto rendimiento y excelentes acabados.

Dimensiones		Grano			
		40	60	80	120
4"	5/8"	1700	1701	1702	1703
4 1/2"	7/8"	1716	1717	1718	1719
7"	7/8"	1730	1731	1732	1733



ALTA REMOCIÓN / ZA



Disco tipo 29. Gran poder de remoción.

No quema la pieza de trabajo.

Dimensiones		N	Grano			
		36	40	60	80	
4 1/2"	7/8"	715	712	717	723	
7"	7/8"	716	714	721	724	



EASY-CUT® / TZS

Dimensiones		Grano		
		40	60	80
4 1/2"	7/8"	2716	2717	2718
7"	7/8"	2730	2731	2732



Disco tipo 29.
La mejor opción
cuando el precio
es el factor
más importante.



RESPALDO DE PLÁSTICO AZUL / ZXP




Disco tipo 27. Alto desempeño
en operaciones severas de desbaste.

Dimensiones		N	Grano				N
		36	40	60	80		
4 1/2"	7/8"	1739	1740	1741	1742		



¡LAMELAS EN PARES!

Gran velocidad
de esmerilado.



LAM VISION® / LVZ

Dimensiones	Grano		
	40	60	80
4 1/2" 7/8"	1761	1762	1763



Su diseño innovador permite al operador ver el área de trabajo.




LAM / FIBRA CON LIJA



Para desbaste y acabado de superficies delicadas en un solo paso.

Dimensiones	Grueso	Mediano	Muy Fino
	Café-Z40	Marrón-Z80	Azul-Z120
4 1/2" 7/8"	2977	2978	2979



LAM / FIBRA



Ideales para el acabado de superficies.

Dimensiones	Grueso	Mediano	Muy Fino
	Café	Marrón	Azul
4 1/2" 7/8"	2967	2968	2969



FLEXI - LAM / Z

Dimensiones	Zirconio
	60
4 1/2" 7/8"	2232

MINIDISCOS LAM (Para mototool)

2" 3/8"	1755
---------	------



Ideales para el acabado de superficies.



Adaptador

Clave

1758



CARBURO DE SILICIO / TUCX

Dimensiones	Grano		
	36	60	120
4 1/2" 7/8"	2710	2711	2712
7" 7/8"	2713	2714	2715



Excelentes para el desbaste y pulido de piedra y concreto.
Disco tipo 29.



FIBRODISCOS

ÓXIDO DE ALUMINIO / A y C



Excelentes para el desbaste y pulido de metales ferrosos y no ferrosos.

Ø	Tenazit Premium / A				Tenazit / C						
	24	36	50	80	24	36	50	80	100	120	
4 1/2"	941	931	932	933							
5"		936	937	938							
7"	940	942	943		702	703	704	705	706	707	

Ø	Tenazit Premium / A			Combinado	
	36	50	80	Grano 36-50-80	
4 1/2"	2834	2835	2836	2837	
7"	2830	2831	2832	2833	



Empaque Autoservicio.



CON RESPALDO DE PLÁSTICO RECORTABLE

Ø	Tenazit Premium / A		
	36	60	120
3"	2841	2842	2843
4 1/2"	2838	2839	2840




ZIRCONIO / Z

Ø	Zirconio			
	24	36	50	80
4 1/2"	1670	951		
7"	1673	1674	1675	1676



Para desbaste y pulido de acero inoxidable y aleaciones especiales.

Detalle de grano.



DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO



Para desbaste rápido de acero inoxidable y metal.

Ø	Zirconio				Carburo de silicio			
	A-36	A-60	A-80	A-120	Z2Y-36	Z2Y-80		
	R	C	R	C	R	C	R	C
2"	606	-607	607		608		1199	
3"	619	-620	620	-621	621	622	2070	2071 1188

RESPALDOS PARA DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO




Ø	R
1"	2577
2"	628
3"	629



Kit 2" 2845
Contiene: 8 discos de fibra,
1 respaldo y 1 adaptador

Kit 3" 2844
Contiene: 2 discos de lija,
1 disco de fibra y 1 adaptador

R Sistema de cambio rápido tipo tornillo.



C Sistema de cambio rápido tipo tuerca.



RESPALDO DE PLÁSTICO RECORTABLE



Para metal y acero inoxidable.

Ø	24	36	60	80	120
2"	2567	2568	2569	2570	2571
3"	2572	2573	2574	2575	2576



Para vidrio, cerámica y metales no ferrosos.

Ø	36	60	120
2"	2588	2589	2590
3"	2591	2592	2593



NUEVA línea

DISCOS DE LIJA AUTOADHERIBLES

USO GENERAL / RESPALDO DE TELA X-FLEX

Ø	Óxido de Aluminio								
	36	40	60	80	100	120	150	180	220
PEGAMENTO									
5"		1645	1646	1647	1648	1660	1661	1679	
VELCRO									
5"	1847	1848	1849	1853	1854	1855	1856	1857	1858
6"	1876			1877		1878			
VELCRO CON 8 HOYOS									
5"				1864					




Para usar en
madera, metal,
barniz y laca.



Alto rendimiento
y excelentes
acabados.



Detalle
de Grano.




MADERA / RESPALDO PAPEL

TENAZIT
Premium®

Ø	Óxido de Aluminio			
	60	80	100	120
PEGAMENTO				
5"	2077	2078	2079	2080
6"	2082	2083	2084	2085
VELCRO				
5"	2086	2087	2088	2089
6"	2091	2092	2093	2094



Alto rendimiento
en el lijado
de superficies
de madera.



Empaque Autoservicio.
Paquete de 5 piezas. (TWAFV) con sistema
de fijación VELCRO con 8 hoyos.

Ø	Óxido de Aluminio		
	Grueso	Mediano	Fino
5"	2256	2257	2258



CARBURO DE SILICIO / RESPALDO DE PAPEL



Excelente para lijado de pintura, primers, pasta y masilla en la industria automotriz y de fabricación de muebles.

		Carburo de Silicio							
Ø		80	100	120	150	180	220	320	400
VELCRO									
5"		1936	1937	1938	1939	1940	1941	1944	1946
6"		1947	1948	1949	1950	1951	1952	1955	1957



NUEVA línea



Con recubrimiento especial de estearato que retarda el embotamiento.

USO GENERAL / RESPALDO DE PAPEL

		Óxido de Aluminio							
Ø		80	100	120	150	180	220	320	400
PEGAMENTO									
5"		1662	1862	1663	1664	1665	1666	1667	1668
6"		1704	1907	1705	1706	1707	1708	1709	1710
VELCRO									
5"		1722	1913	1723	1724	1725	1726	1727	
6"		1750	1917	1772	1773	1774	1775	1776	
VELCRO CON 8 HOYOS									
5"		1734		1735					



Excelentes para el lijado de madera, pintura, selladores y plástico.



Empaque Autoservicio.
Paquete de 5 piezas.
VELCRO con 8 hoyos.

		Óxido de Aluminio			
Ø		80	120	150	220
5"		1556	1557	1558	1560



AUTOMOTRIZ / PINTURA / LACA

		Óxido de Aluminio		
Ø		36	80	120
PEGAMENTO				
6"		2011	2012	2013
VELCRO				
6"		2001	2002	2003



Especiales para los talleres de pintura y restauración automotriz.



AUTOMOTRIZ / RESPALDO DE PAPEL FILM

TENAZIT
Premium I®

	Óxido de Aluminio Cerámico											
Ø	36	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	800

VELCRO

6"	2028	2030	2032	2031	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2054	2055
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

	Óxido de Aluminio Cerámico			
Ø	1000	1200	1500	2000

VELCRO

6"	2056	2057	2058	2059
----	------	------	------	------

	Óxido de Aluminio Cerámico			
Ø	80	100	220	320

PEGAMENTO

6"	2042	2041	2046	2047
----	------	------	------	------

RESPALDOS

Ø	VELCRO	PEGAMENTO	LIJADORA ROTOORBITAL
5"	793	798	Neumática
6"	799	797	
6"	Inter-respaldo / 2330		
5"	Con velcro 8 hoyos / 1629		Eléctrica
5"	1460	1461	



Excelentes para el lijado de pintura automotriz, lacas, fibra de vidrio, pastas, plástico y recubrimientos de resina y poliéster.




AUTOMOTRIZ / MULTIPERFORADOS

TENAZIT
Premium I®

	Óxido de Aluminio		
Ø	80	120	150
5"	2060	2062	2063
6"	2066	2068	2069

Detalle de Grano.



Alto rendimiento en el lijado de pintura automotriz, lacas, pastas, plástico, primer, madera y resina.

RUEDAS FLAP

CON CENTRO METÁLICO



Para lijado y pulido de metales ferrosos y no ferrosos, acero inoxidable, fundición, plástico, pintura y madera.

Dimensiones		Alto rendimiento					
		40	50	60	80	120	220
6"	1" x 1"			728	745	748	
	2" x 1"	725	726	727	729	749	1697
	3" x 1"				788	789	
7"	2" x 5/8"		785				

TENAZIT
Premium®



Dimensiones		EASY-CUT / Bajo Precio					
		36	40	50	60	80	120
6"	1" x 1"	2931			2934	2935	
	1 1/2" x 1"		2902			2905	2907
	2" x 1"	2911		2913		2915	2917
	2" x 5/8"				2914		
7"	2" x 5/8"	2921		2923		2925	

EASY-CUT®





ADAPTADOR

Clave

1625



Para montar las ruedas de 6 x 2" en esmeril recto.



CON ROSCA INTEGRADA

Dimensiones		Óxido de Aluminio		
		40	60	80
4 1/2"		1387	1388	1389
3/4" X 5/8"-11H				



Para rebabeo y limpieza de superficies planas o irregulares de acero al carbón e inoxidable.



NUEVA línea

CON VÁSTAGO METÁLICO



Para lijado y pulido de metales ferrosos y no ferrosos, acero inoxidable, fundición plástico y madera.

Dimensiones		Alto Rendimiento					
		40	60	80	120	180	320
3/8"	3/8 x 1/8"			1608	1609	1610	1611
1"	1/2 x 1/4"			902			
	1 x 1/4"		905	906	903		
1 1/2"	3/4 x 1/4"		871	872			
2"	1/2 x 1/4"		909	910			
	3/4 x 1/4"		642	644			
	1 x 1/4"	914	915	919	908		
	1 1/2 x 1/4"		928	934	913		
2 1/2"	1 x 1/4"		953	954	955		
3"	1/2 x 1/4"			923			
	1 x 1/4"	926	927	930	907		

TENAZIT
Premium®

Dimensiones		Chip-Cut			
		40	60	80	120
1"	1 x 1/4"	2610	2611	2612	2613
2"	1 x 1/4"	2614	2615	2616	2617
3"	1 x 1/4"	2618	2619	2621	2622
	1 1/2 x 1/4"	2623	2624	2625	2626



Especial para trabajar en acero inoxidable, titanio y aleaciones con níquel.

Dimensiones		Grano Cerámico		
		40	60	80
1"	1 x 1/4"	920	921	922



NUEVA línea



RUEDAS FLAP ESFÉRICAS



Excelentes para el trabajo de piezas y superficies curvas, redondas o convexas.

Dimensiones	Grano 80
3/4" x 1/4"	946
13/16" x 1/4"	947
17/16" x 1/4"	948




ESTRELLAS DE LIJADO



Ideales para lijado de molduras, ranuras y orificios.

Dimensiones	Óxido de Aluminio					
	60	80	100	120	240	320
5" x 1/4"	2645	2646	2647	2648	2649	2650



DEDALES DE LIJA



Excelente acabado en acero, acero inoxidable, madera y plástico.



Ideales para el trabajo de moldes.

Dimensiones	Dedal	Adapt.	Forma
3/8 x 9/16"	2651		Cilíndrica 
3/8 x 5/8 x 1/8"		2654	
5/8 x 1"	2652		
5/8 x 1 x 1/8"		2655	Cónica 
7/16 x 1"	2663		
7/16 x 1 x 1/4"		2666	
13/16 x 1 1/2"	2664		
13/16 x 1 1/2 x 1/4"		2667	



ROLLOS DE LIJA

PLOMERÍA



Para el lijado de tubería de cobre, soldadura de estaño, pintura, metal y madera.



Gran Flexibilidad. No se desgrana.

Dimensiones		Óxido de Aluminio	
Ancho	Largo	100	120
1"	50		1263
1 1/2" yardas		1251	1265

Dimensiones		Grano
Ancho	Largo	120
38mm	5m	1004



Empaque Autoservicio.

USO GENERAL



Para el lijado de metal y madera.

Dimensiones		Óxido de Aluminio						
Ancho	Largo	24	36	50	60	80	100	120
3"	50 yardas					2423		
4"			2406	2407	2408	2409	2410	2411
24"		2424	2436	2450	2460	2480	2400	



ROLLOS DE LIJA CON RESPALDO DE HULE ESPUMA



Se adapta a cualquier superficie. Suave y flexible.

Dimensiones		Grano		
		36	60	80
4 1/2" x 985"		2123	2124	2125

197 hojas precortadas de 114 x 127 mm.



ROLLO DE LIJA ANTIDERRAPANTE



Ideal para escaleras, rampas y gradas. Para interiores o exteriores.



Empaque Autoservicio.



Simple y rápida aplicación. Larga vida útil. Previene caídas, resbalones y deslizamientos. Disponible en color negro.

Dimensiones		
Largo	Ancho	Clave
5m.	25mm.	2759



TIRAS BONDO



Buen desempeño en lijado y conformado manual de superficies.

VELCRO / Respaldo de Papel "E"

Dimensiones	Óxido de Aluminio		
	36	80	120
23/4" x 16 1/2"	2051	2052	2053

VELCRO / Respaldo de Papel Film

Dimensiones	Óxido de Aluminio Cerámico						
	36	80	100	120	180	220	320
23/4" x 16 1/2"	1887	1888	1890	1889	1892	1896	1900

GALOPA DE PLÁSTICO / Velcro

Dimensiones	Clave
23/4" x 16"	1992




GALOPA DE MADERA / Velcro

Dimensiones	Clave
23/4" x 16"	1993



RESPALDO MANUAL / Velcro

Dimensiones	Clave
23/4" x 5"	792



EXPANDER PARA MANGAS DE LIJA



Rodillo de hule vulcanizado para montar mangas de lija, y fibra en pulidoras de velocidad variable.

Dimensiones	Clave
3 1/2" x 4 x 3/4"	1398



NUEVA línea

ÓXIDO DE ALUMINIO PIRAMIDAL



Para lijado de acero al carbón, acero inoxidable, aluminio y latón.



Extra alto rendimiento.
Producen excelentes acabados
en menos pasos.
Ideales para fabricación
de equipos en la industria
farmacéutica y alimenticia.



Rodillo de fibra con lija


Dimensiones	Óxido de Aluminio Piramidal
	600
4 1/4" 4" x 3/4"	2781

Ruedas flap con vástago

Dimensiones	Óxido de Aluminio Piramidal
	600 1200
1 3/16" 1 3/16 x 1/4"	2794 2795

Discos de lija con velcro

Dimensiones	Óxido de Aluminio Piramidal			
	400/A45	600/A30	1200/A16	2000/A6
4 1/2"	2789	2790	2791	2792




Disco de fibra con lija

Dimensiones	Óxido de Aluminio Piramidal
	600
4 1/2" 3/4" x 7/8"	2785

Cartuchos de lija

Dimensiones	Óxido de Aluminio Piramidal
	600
5/16" 1" x 1/8"	2786
1/2" 1" x 1/8"	2787

NUEVA línea



SERVICIO A CLIENTES

52 (55) 5557 1966 ext. 381
01800 504 9000 / 01800 503 7200
servicioclientes@austromex.com.mx

ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. DE C.V.

Bld. M. Cervantes Saavedra No. 432, Col. Irrigación,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11500, México D.F.
www.austromex.com.mx

